

Data de Publicação: 07/02/2024 09:09

| Identificação Conta                                             |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Cliente:</b> Superintendência de Água e Esgoto               | <b>CNPJ/CPF:</b> 16.829.475/0001-25              |
| <b>Contato:</b> Marly Rodrigues Neves                           | <b>Telefone:</b> (34) 3246-7900 / (34) 3242-3579 |
| <b>Endereço:</b> Avenida Hugo Alessi, 50. - Distrito Industrial | <b>E-mail:</b> laboratorio@sae-araguari.com.br   |
| <b>Cidade:</b> Araguari                                         | <b>CEP:</b> 38.442-028                           |

| Nº Amostra: 8879-1/2024.0 - Lagoa de Reuso – ETE Distrito Industrial (Semanal) |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Amostra:</b> Efluente                                               |                                                  |
| <b>Data Coleta:</b> 31/01/2024 15:25                                           | <b>Data Recebimento:</b> 01/02/2024 08:00        |
| <b>Tipo de Amostragem:</b> Simples                                             | <b>Observações de Coleta:</b> Nada foi observado |
| <b>Condição do Tempo:</b> Nublado                                              | <b>Chuvas nas últimas 24h:</b> Sim               |
| <b>Natureza da Amostra:</b> Bruta                                              | <b>Procedência da Amostra:</b> ETE               |
| <b>Temperatura Ambiente (in situ):</b> 29°C                                    | <b>Coletor Responsável:</b> Uyrán Segatto Silva  |
| <b>Coordenadas:</b> -18.6766634, -48.1615629                                   |                                                  |

## Resultados Analíticos

| Demais Ensaio |           |              |    |           |                |              |
|---------------|-----------|--------------|----|-----------|----------------|--------------|
| Análise       | Resultado | LQ           | LD | Incerteza | Referência     | Data Análise |
| pH de campo   | 6,81      | Faixa 1 a 13 | -  | 0,04      | SMWW 4500 H+ B | 31/01/2024   |

### Legenda:

**LQ:** Limite de Quantificação do laboratório para o parâmetro.**SMWW:** Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 23ª Edition 2017.


Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0354.

**“As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório”.**

### Informações da Coleta:

Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed 2017 Methods 1060, SMWW 4500 H+ B.

PIG UDI e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04.

**Maria Luísa Cardoso Campos.**  
Responsável pela Publicação da Amostra**Aires Martins**  
Responsável Técnico da Amostra  
CRQ 02404593

Chave de Validação: 1fe9846f6370472c9280d8356f58ae6d



Data de Publicação: 30/01/2024 09:16

| Identificação Conta                                      |                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cliente: Superintendência de Água e Esgoto               | CNPJ/CPF: 16.829.475/0001-25              |
| Contato: Marly Rodrigues Neves                           | Telefone: (34) 3246-7900 / (34) 3242-3579 |
| Endereço: Avenida Hugo Alessi, 50. - Distrito Industrial | E-mail: laboratorio@sae-araguari.com.br   |
| Cidade: Araguari                                         | CEP: 38.442-028                           |

**Os Resultados relatados abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste Laboratório**

| Nº Amostra: 3097-1/2024.0 - Lagoa de Reuso – ETE Distrito Industrial (Mensal) |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de Amostra: Efluente                                                     |                                            |
| Data Coleta: 05/01/2024 14:20                                                 | Data Recebimento: 06/01/2024 08:00         |
| Tipo de Amostragem: Simples                                                   | Observações de Coleta: Não                 |
| Condição do Tempo: Nublado                                                    | Chuvas nas últimas 24h: Sim                |
| Natureza da Amostra: Tratada                                                  | Procedência da Amostra: Lagoa              |
| Temperatura Ambiente (in situ): 27°C                                          | Coletor Responsável: Cleber Oliveira Silva |
| Coordenadas: 18.6822384, -48.161701                                           |                                            |

**Resultados Analíticos**

| Demais Ensaios            |                  |    |    |           |                                      |              |
|---------------------------|------------------|----|----|-----------|--------------------------------------|--------------|
| Análise                   | Resultado        | LQ | LD | Incerteza | Referência                           | Data Análise |
| Ovos de helmintos viáveis | <1,00 n° ovos/mL | 1  | 1  | -         | USEPA. 625/R-92/013. Apendix I. 2003 | 16/01/2024   |

**Legenda:**

LQ: Limite de Quantificação do laboratório para o parâmetro.

EPA: Environmental Protection Agency.

**“As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório”.****Informações da Coleta:**

Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed 2017 Methods 1060, USEPA. 625/R-92/013. Apendix I. 2003.

PIG UDI e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04.

**Maria Luísa Cardoso Campos.**  
Responsável pela Publicação da Amostra**Aires Martins**  
Responsável Técnico da Amostra  
CRQ 02404593

Chave de Validação: 5243fad6fe094bd1b4551ccc42906cb3

Data de Publicação: 18/01/2024 03:19

| Identificação Conta                                             |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Cliente:</b> Superintendência de Água e Esgoto               | <b>CNPJ/CPF:</b> 16.829.475/0001-25              |
| <b>Contato:</b> Marly Rodrigues Neves                           | <b>Telefone:</b> (34) 3246-7900 / (34) 3242-3579 |
| <b>Endereço:</b> Avenida Hugo Alessi, 50. - Distrito Industrial | <b>E-mail:</b> laboratorio@sae-araguari.com.br   |
| <b>Cidade:</b> Araguari                                         | <b>CEP:</b> 38.442-028                           |

| Nº Amostra: 3461-1/2024.0 - Lagoa de Reuso – ETE Distrito Industrial (Semanal) |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Amostra:</b> Efluente                                               |                                                   |
| <b>Data Coleta:</b> 05/01/2024 14:19                                           | <b>Data Recebimento:</b> 06/01/2024 08:00         |
| <b>Tipo de Amostragem:</b> Simples                                             | <b>Observações de Coleta:</b> Não                 |
| <b>Condição do Tempo:</b> Nublado                                              | <b>Chuvas nas últimas 24h:</b> Sim                |
| <b>Natureza da Amostra:</b> Tratada                                            | <b>Procedência da Amostra:</b> Lagoa              |
| <b>Temperatura Ambiente (in situ):</b> 27°C                                    | <b>Coletor Responsável:</b> Cleber Oliveira Silva |
| <b>Coordenadas:</b> -18.6770367, -48.1613467                                   |                                                   |

## Resultados Analíticos

| Demais Ensaio |           |              |    |           |                |              |
|---------------|-----------|--------------|----|-----------|----------------|--------------|
| Análise       | Resultado | LQ           | LD | Incerteza | Referência     | Data Análise |
| pH de campo   | 7,23      | Faixa 1 a 13 | -  | 0,04      | SMWW 4500 H+ B | 05/01/2024   |

### Legenda:

**LQ:** Limite de Quantificação do laboratório para o parâmetro.**SMWW:** Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 23ª Edition 2017.


Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0354.

**“As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório”.**

### Informações da Coleta:

Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed 2017 Methods 1060, SMWW 4500 H+ B.

PIG UDI e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04.

**Maria Luísa Cardoso Campos.**  
Responsável pela Publicação da Amostra**Aires Martins**  
Responsável Técnico da Amostra  
CRQ 02404593

Chave de Validação: 3d486c75c11f4f2190768a7eeb2b171b

Data de Publicação: 16/01/2024 08:09

## Identificação Conta

|                                                                 |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Cliente:</b> Superintendência de Água e Esgoto               | <b>CNPJ/CPF:</b> 16.829.475/0001-25              |
| <b>Contato:</b> Marly Rodrigues Neves                           | <b>Telefone:</b> (34) 3246-7900 / (34) 3242-3579 |
| <b>Endereço:</b> Avenida Hugo Alessi, 50. - Distrito Industrial | <b>E-mail:</b> laboratorio@sae-araguari.com.br   |
| <b>Cidade:</b> Araguari                                         | <b>CEP:</b> 38.442-028                           |

## Nº Amostra: 3109-1/2024.0 - Lagoa de Reuso – ETE Distrito Industrial (Quinzenal)

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Amostra:</b> Efluente            |                                                   |
| <b>Data Coleta:</b> 12/01/2024 14:31        | <b>Data Recebimento:</b> 13/01/2024 08:00         |
| <b>Tipo de Amostragem:</b> Simples          | <b>Observações de Coleta:</b> Não                 |
| <b>Condição do Tempo:</b> Nublado           | <b>Chuvvas nas últimas 24h:</b> Sim               |
| <b>Natureza da Amostra:</b> Tratada         | <b>Procedência da Amostra:</b> Lagoa              |
| <b>Temperatura Ambiente (in situ):</b> 27°C | <b>Coletor Responsável:</b> Cleber Oliveira Silva |
| <b>Coordenadas:</b> 18.6822373, -48.16169   |                                                   |

## Resultados Analíticos

## Demais Ensaios

| Análise                    | Resultado                    | LQ | LD | Incerteza | Referência  | Data Análise |
|----------------------------|------------------------------|----|----|-----------|-------------|--------------|
| Coliformes Termotolerantes | $7 \times 10^5$ UFC/100 mL   | 1  | -  | 2,18      | SMWW 9220 D | 14/01/2024   |
| Escherichia coli           | $6,27 \times 10^3$ NMP/100mL | 1  | 1  | -         | SMWW 9223 B | 14/01/2024   |

## Legenda:

LQ: Limite de Quantificação do laboratório para o parâmetro.

SMWW: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 23ª Edition 2017.

NMP/100mL: Número mais provável

UFC/100 mL: Unidade formadora de colônia


Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0354.

“As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório”.

## Informações da Coleta:

Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed 2017 Methods 1060, SMWW 9220 D, SMWW 9223 B.

PIG UDI e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04.

**Maria Luísa Cardoso Campos.**  
Responsável pela Publicação da Amostra**Aires Martins**  
Responsável Técnico da Amostra  
CRQ 02404593

Revisado por: Ana Carolina Xavier.

Chave de Validação: 473807f4afaa48a8ae4662c8d166d8c6

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.  
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.

Data de Publicação: 18/01/2024 03:19

| Identificação Conta                                             |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Cliente:</b> Superintendência de Água e Esgoto               | <b>CNPJ/CPF:</b> 16.829.475/0001-25              |
| <b>Contato:</b> Marly Rodrigues Neves                           | <b>Telefone:</b> (34) 3246-7900 / (34) 3242-3579 |
| <b>Endereço:</b> Avenida Hugo Alessi, 50. - Distrito Industrial | <b>E-mail:</b> laboratorio@sae-araguari.com.br   |
| <b>Cidade:</b> Araguari                                         | <b>CEP:</b> 38.442-028                           |

| Nº Amostra: 3458-1/2024.0 - Lagoa de Reuso – ETE Distrito Industrial (Semanal) |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Amostra:</b> Efluente                                               |                                                   |
| <b>Data Coleta:</b> 12/01/2024 14:30                                           | <b>Data Recebimento:</b> 13/01/2024 08:00         |
| <b>Tipo de Amostragem:</b> Simples                                             | <b>Observações de Coleta:</b> Não                 |
| <b>Condição do Tempo:</b> Nublado                                              | <b>Chuvvas nas últimas 24h:</b> Sim               |
| <b>Natureza da Amostra:</b> Tratada                                            | <b>Procedência da Amostra:</b> Lagoa              |
| <b>Temperatura Ambiente (in situ):</b> 27°C                                    | <b>Coletor Responsável:</b> Cleber Oliveira Silva |
| <b>Coordenadas:</b> 18.6822253, -48.1617195                                    |                                                   |

### Resultados Analíticos

| Demais Ensaio |           |              |    |           |                |              |
|---------------|-----------|--------------|----|-----------|----------------|--------------|
| Análise       | Resultado | LQ           | LD | Incerteza | Referência     | Data Análise |
| pH de campo   | 7,23      | Faixa 1 a 13 | -  | 0,04      | SMWW 4500 H+ B | 12/01/2024   |


**Legenda:****LQ:** Limite de Quantificação do laboratório para o parâmetro.**SMWW:** Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 23ª Edition 2017.

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0354.

**“As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório”.****Informações da Coleta:**

Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed 2017 Methods 1060, SMWW 4500 H+ B.

PIG UDI e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04.

**Maria Luísa Cardoso Campos.**  
Responsável pela Publicação da Amostra**Aires Martins**  
Responsável Técnico da Amostra  
CRQ 02404593

Chave de Validação: 5a55176d316645f995192e7d1d9964cf

Data de Publicação: 22/01/2024 03:32

| Identificação Conta                                             |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Cliente:</b> Superintendência de Água e Esgoto               | <b>CNPJ/CPF:</b> 16.829.475/0001-25              |
| <b>Contato:</b> Marly Rodrigues Neves                           | <b>Telefone:</b> (34) 3246-7900 / (34) 3242-3579 |
| <b>Endereço:</b> Avenida Hugo Alessi, 50. - Distrito Industrial | <b>E-mail:</b> laboratorio@sae-araguari.com.br   |
| <b>Cidade:</b> Araguari                                         | <b>CEP:</b> 38.442-028                           |

| Nº Amostra: 5009-1/2024.0 - Lagoa de Reuso – ETE Distrito Industrial (Semanal) |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Amostra:</b> Efluente                                               |                                                           |
| <b>Data Coleta:</b> 17/01/2024 14:19                                           | <b>Data Recebimento:</b> 18/01/2024 07:00                 |
| <b>Tipo de Amostragem:</b> Simples                                             | <b>Observações de Coleta:</b> Na                          |
| <b>Condição do Tempo:</b> Nublado                                              | <b>Chuvas nas últimas 24h:</b> Não                        |
| <b>Natureza da Amostra:</b> Tratada                                            | <b>Procedência da Amostra:</b> Saída ETE                  |
| <b>Temperatura Ambiente (in situ):</b> 32°C                                    | <b>Coletor Responsável:</b> Edevaldo Alcântara dos Santos |
| <b>Coordenadas:</b> -18.67672, -48.1613226                                     |                                                           |

### Resultados Analíticos

| Demais Ensaio |           |              |    |           |                |              |
|---------------|-----------|--------------|----|-----------|----------------|--------------|
| Análise       | Resultado | LQ           | LD | Incerteza | Referência     | Data Análise |
| pH de campo   | 7,18      | Faixa 1 a 13 | -  | 0,04      | SMWW 4500 H+ B | 17/01/2024   |


**Legenda:****LQ:** Limite de Quantificação do laboratório para o parâmetro.**SMWW:** Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 23ª Edition 2017.

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0354.

**“As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório”.****Informações da Coleta:**

Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed 2017 Methods 1060, SMWW 4500 H+ B.

PIG UDI e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04.

**Maria Luísa Cardoso Campos.**  
Responsável pela Publicação da Amostra**Aires Martins**  
Responsável Técnico da Amostra  
CRQ 02404593

Chave de Validação: df6c2ddc3150493b819b5f7ebcbd665d

Data de Publicação: 30/01/2024 09:15

| Identificação Conta                                             |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Cliente:</b> Superintendência de Água e Esgoto               | <b>CNPJ/CPF:</b> 16.829.475/0001-25              |
| <b>Contato:</b> Marly Rodrigues Neves                           | <b>Telefone:</b> (34) 3246-7900 / (34) 3242-3579 |
| <b>Endereço:</b> Avenida Hugo Alessi, 50. - Distrito Industrial | <b>E-mail:</b> laboratorio@sae-araguari.com.br   |
| <b>Cidade:</b> Araguari                                         | <b>CEP:</b> 38.442-028                           |

| Nº Amostra: 6368-1/2024.0 - Lagoa de Reuso – ETE Distrito Industrial (Quinzenal) |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Tipo de Amostra:</b> Efluente                                                 |                                           |
| <b>Data Coleta:</b> 24/01/2024 00:00                                             | <b>Data Recebimento:</b> 25/01/2024 12:00 |
| <b>Tipo de Amostragem:</b> Simples                                               | <b>Observações de Coleta:</b> 0           |
| <b>Condição do Tempo:</b> Nublado                                                | <b>Chuvas nas últimas 24h:</b> Sim        |
| <b>Natureza da Amostra:</b> Bruta                                                | <b>Procedência da Amostra:</b> PV         |
| <b>Temperatura Ambiente (in situ):</b> 28.00°C                                   | <b>Coletor Responsável:</b> —             |
| <b>Coordenadas:</b>                                                              |                                           |

## Resultados Analíticos

| Demais Ensaios             |                                 |    |    |           |             |              |
|----------------------------|---------------------------------|----|----|-----------|-------------|--------------|
| Análise                    | Resultado                       | LQ | LD | Incerteza | Referência  | Data Análise |
| Coliformes Termotolerantes | $1,5 \times 10^{+4}$ UFC/100 mL | 1  | -  | 2,18      | SMWW 9220 D | 26/01/2024   |
| Escherichia coli           | $7,49 \times 10^{+3}$ NMP/100mL | 1  | 1  | -         | SMWW 9223 B | 26/01/2024   |

### Legenda:

**LQ:** Limite de Quantificação do laboratório para o parâmetro.**SMWW:** Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 23ª Edition 2017.**NMP/100mL:** Número mais provável**UFC/100 mL:** Unidade formadora de colônia


Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0354.

**“As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório”.**

### Informações da Coleta:

Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed 2017 Methods 1060, SMWW 9220 D, SMWW 9223 B.

PIG UDI e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04.

**Maria Luísa Cardoso Campos.**  
Responsável pela Publicação da Amostra**Aires Martins**  
Responsável Técnico da Amostra  
CRQ 02404593

Revisado por: Ana Carolina Xavier, Débora Fernanda Borges de Deus .

Chave de Validação: f9e82fc414314f2e9d01a285a257dc71

Data de Publicação: 29/01/2024 10:57

| Identificação Conta                                             |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Cliente:</b> Superintendência de Água e Esgoto               | <b>CNPJ/CPF:</b> 16.829.475/0001-25              |
| <b>Contato:</b> Marly Rodrigues Neves                           | <b>Telefone:</b> (34) 3246-7900 / (34) 3242-3579 |
| <b>Endereço:</b> Avenida Hugo Alessi, 50. - Distrito Industrial | <b>E-mail:</b> laboratorio@sae-araguari.com.br   |
| <b>Cidade:</b> Araguari                                         | <b>CEP:</b> 38.442-028                           |

| Nº Amostra: 6369-1/2024.0 - Lagoa de Reuso – ETE Distrito Industrial (Semanal) |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Tipo de Amostra:</b> Efluente                                               |                                           |
| <b>Data Coleta:</b> 24/01/2024 14:47                                           | <b>Data Recebimento:</b> 25/01/2024 12:00 |
| <b>Tipo de Amostragem:</b> Simples                                             | <b>Observações de Coleta:</b> 0           |
| <b>Condição do Tempo:</b> Nublado                                              | <b>Chuvvas nas últimas 24h:</b> Sim       |
| <b>Natureza da Amostra:</b> Bruta                                              | <b>Procedência da Amostra:</b> PV         |
| <b>Temperatura Ambiente (in situ):</b> 28.00°C                                 | <b>Coletor Responsável:</b> —             |
| <b>Coordenadas:</b>                                                            |                                           |

## Resultados Analíticos

| Demais Ensaios |           |              |    |           |                |              |
|----------------|-----------|--------------|----|-----------|----------------|--------------|
| Análise        | Resultado | LQ           | LD | Incerteza | Referência     | Data Análise |
| pH de campo    | 7,28      | Faixa 1 a 13 | -  | 0,04      | SMWW 4500 H+ B | 24/01/2024   |

### Legenda:

**LQ:** Limite de Quantificação do laboratório para o parâmetro.**SMWW:** Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 23ª Edition 2017.


Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0354.

**“As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório”.**

### Informações da Coleta:

Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed 2017 Methods 1060, SMWW 4500 H+ B.

PIG UDI e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04.

**Maria Luísa Cardoso Campos.**  
Responsável pela Publicação da Amostra**Aires Martins**  
Responsável Técnico da Amostra  
CRQ 02404593

Chave de Validação: afc15d03dda8404fa4bed9edb4cd5856